


**PRINTED WARPS ON NON-WOVEN BACKING – FIL-A-FIL IMPRIME SUR SUPPORT INTISSE
(DIA1..., DIA2..., DIA3..., DIA4..., DIA5...)**

Validity : until end 2011
Validité : jusque fin 2011


Composition : 100% rayon warps on non-woven backing
: 100% viscose sur support intissé

Weight : ± 295 gr/m² (± 8.7 oz/sq yd)
Poids :

Tariff code :
Code tarifaire : 59050010



width of the wallcovering
largeur du mural
90 cm (35'' ½)




stain repellent
anti-tache et anti-salissure



fire resistant
classement au feu
EU: class B S1 D0
(EN 13501-1)
UK: class O
US: class A
FR: M1
I: class I




ecological
écologique



light resistant
solide à la lumière
Xeno test 6



product complying with the
Council Directive 96/98/EC on
Marine Equipment
produit conforme aux Directives du
Conseil 96/98/EC pour
l'équipement marin



sold by cut length
vendu au mètre linéaire



apply a ready mixed PVA or EVA clear adhesive directly to the wall – no need to humidify
the back of the wallcovering
encollage du mur avec une colle en pâte vinylique prête à l'emploi – ne pas humidifier le dos
du revêtement

custom colouring on request
coloris à la carte à la demande

DIVA




MICA ON NON-WOVEN BACKING –MICA SUR SUPPORT INTISSÉ (DIA6...)


Composition : mica on non-woven backing
: mica sur support intissé

Weight : ± 333 gr/m² (± 8,93 oz/sq yd)
Poids :

Tariff code : 48149080
Code tarifaire :



width of the wallcovering
largeur du mural
92 cm (± 36" 1/5)




sold by cut length
vendu au mètre linéaire



fire resistant
classement au feu
UK: class O
US: class A
FR: M1



ecological
écologique



light resistant
solide à la lumière
Xeno test 6



apply a ready mixed PVA or EVA clear adhesive directly to the wall – no need to humidify the back of the wallcovering
encollage du mur avec une colle en pâte vinylique prête à l'emploi – ne pas humidifier le dos du revêtement

Mica or "vermiculite" is the name of a group of minerals formed out of quartz and granite. When exposed to extreme heat, the material expands into worm-like pieces of 2000 even 3000 % of their original size. As mica is a natural product, differences of colour and aspect between batches are unavoidable. We cannot guarantee a perfect colour match between the sample in the pattern book and the delivered goods.


Le mica ou "vermiculite" est un minéral issu du quartz et du granit. Exposé à un réchauffement violent, le minéral gonfle jusqu'à 2000 ou même 3000 % de son volume d'origine. Ceci est un produit naturel. Des écarts de coloris et d'aspect sont inévitables d'une fabrication à l'autre, ou même d'un lé à l'autre. Nous ne pouvons pas garantir une conformité absolue entre l'échantillon de la collection et le stock disponible.

LINEN WARPS ON NON-WOVEN BACKING – FIBRES DE LIN SUR SUPPORT INTISSÉ (DIA7...)


Composition : 100% linen warps on non-woven backing
: 100% fibres de lin sur support intissé

Weight : ± 208 gr/m² (± 5.58 oz/sq yd)
Poids :

Tariff code : 48143000
Code tarifaire :



width of the wallcovering
largeur du mural
91 cm (35" 4/5)




sold by cut length
vendu au mètre linéaire



fire resistant
classement au feu
UK: class O
US: class A
FR: M1
I: class I



ecological
écologique



light resistant
solide à la lumière
Xeno test 6



apply a ready mixed PVA or EVA clear adhesive directly to the wall – humidify the back of the wallcovering
encollage du mur avec une colle en pâte vinylique prête à l'emploi – humidifier le dos du revêtement