

## NON-WOVEN TEXTILE WALLCOVERING – FIBRES TEXTILE INTISSEES (HIA1.., HIA2.., HIA3.., HIA4.., HIA5.., HIA6.., HIA7.., HIA8..)

Validity : until end 2008  
Validité : jusque fin 2008

### References / Références HIA1..8

Composition : mixture of cellulose and polyester with sisal fibres  
: mélange de cellulose et polyester avec fibres sisal

Weight : ± 148 gr/m<sup>2</sup> (± 4.4 oz/sq yd)  
Poids :

### References / Références HIA2..4 / 4..4

Composition : mixture of cellulose and polyester with sand coating  
: mélange de cellulose et polyester avec coating sable

Weight : ± 225 gr/m<sup>2</sup> (± 6.6 oz/sq yd)  
Poids :

### References / Références HIA3..7 / 5..7 / 6067 / 7..7 / 8017

Composition : mixture of cellulose and polyester with flax fibres  
: mélange de cellulose et polyester avec fibres de lin

Weight : ± 198 gr/m<sup>2</sup> (± 5.8 oz/sq yd)  
Poids :


### References / Références HIA6..4 / 7..4 / 8..4

Composition : mixture of cellulose and polyester  
: mélange de cellulose et polyester


Weight : ± 186 gr/m<sup>2</sup> (± 5.5 oz/sq yd)  
Poids :

## NON-WOVEN TEXTILE WALLCOVERING – FIBRES TEXTILE INTISSEES (HIA1.., HIA2.., HIA3.., HIA4.., HIA5.., HIA6.., HIA7.., HIA8..)

Tariff code : 56039390  
Code tarifaire :



width of the wallcovering  
largeur du mural  
100 cm (39" 1/3)




extra-washable  
lessivable




fire resistant  
classement au feu  
EU: class B S1 D0  
(EN 13501-1)  
UK: class O  
US: class A  
FR: M1  
I: class 1



ecological  
écologique



light resistant  
solide à la lumière  
Xeno test 6-7



sold by cut length  
vendu au mètre linéaire



apply a ready mixed PVA or EVA clear adhesive directly to the wall – no need to humidify the back of the wallcovering  
encollage du mur avec une colle en pâte vinylique prête à l'emploi – ne pas humidifier le dos du revêtement

custom colouring on request  
coloris à la carte à la demande

# HIGASHI WEST



## WOVEN BAMBOO TILES – CARRES BAMBOU TISSES (HIA0..)

Validity : until end 2007  
Validité : jusque fin 2007

Composition : 100% bamboo on paper backing  
: 100% bambou sur support papier

Weight : ± 550 gr/m<sup>2</sup> (± 16.2 oz/sq yd)  
Poids :

Tariff code : 48149080  
Code tarifaire :



width of the tile  
largeur du carré  
47 cm (50")



moderate light resistance  
résistance lumière modérée

packed in boxes of 12 pcs.  
emballés en boîtes de 12 pcs.  
= ± 2.65 m<sup>2</sup> / 28,49 sqft



fire resistant  
classement au feu  
FR: M1  
US: Class A